

EASY WOOD



EASY WOOD

Colori sofisticati,
linee semplici e
sfumature naturali
in 5 nuance delicate
e avvolgenti....
per arredare i tuoi ambienti
con la naturale eleganza
del legno e vivere con piacere
i tuoi attimi di quotidianità.



Sophisticated colour options, simple lines, and natural tones, available in five subtle and inviting shades. Decorate your rooms with the natural elegance of wood and enjoy the simple pleasures of everyday life.


Des couleurs sophistiquées, des lignes simples et des nuances naturelles en 5 tons délicats et enveloppants pour décorer vos espaces avec l'élégance naturelle du bois et vivre avec plaisir les instants de votre quotidien.

Raffinierte Farben, einfache Linien und natürliche Schattierungen in 5 zarten und anmutigen Farbtönen ... zum Einrichten deiner Räume mit der natürlichen Eleganz des Holzes und deine Momente der Alltäglichkeit mit Vergnügen zu leben.


EASY WOOD

Formati / Sizes

IN




16,1x99,6 - 6,3"x39,2"



24,6x99,6 - 9,7"x39,2"


Formati / Sizes

OUT




16,1x99,6 - 6,3"x39,2"

IN




OUT



Colori / Colors



White



Brown



Grey



Cream



Ivory

White 16,1x99,6





White 16,1x99,6





Grey 16,1x99,6







Brown 16,1x99,6 - Brown 24,6x99,6







Brown 16,1x99,6
Brown 24,6x99,6

Cream 24,6x99,6





Cream 24,6x99,6







Ivory Out 16,1x99,6



EASY WOOD

White



EWM10 White Mosaico Trapezi 30x30 12"x12" 546



EW1610 Easy Wood White 16,1x99,6 6,3"x39,2"

614



EW2510 Easy Wood White 24,6x99,6 9,7"x39,2"

621

Ivory



EWM80 Ivory Mosaico Trapezi 30x30 12"x12" 546



EW1680 Easy Wood Ivory 16,1x99,6 6,3"x39,2"

614



EW2580 Easy Wood Ivory 24,6x99,6 9,7"x39,2"

621



EWM20 Cream Mosaico Trapezi 30x30 12"x12" 546

Cream



EW1620 Easy Wood Cream 16,1x99,6 6,3"x39,2" 614



EW2520 Easy Wood Cream 24,6x99,6 9,7"x39,2" 621



EWM60 Brown Mosaico Trapezi 30x30 12"x12" 546

Brown



EW1660 Easy Wood Brown 16,1x99,6 6,3"x39,2" 614



EW2560 Easy Wood Brown 24,6x99,6 9,7"x39,2" 621

EASY WOOD



EWM40 Grey Mosaico Trapezi 30x30 12"x12" **546**

Grey



EW1640 Easy Wood Grey 16,1x99,6 6,3"x39,2" **614**



EW2540 Easy Wood Grey 24,6x99,6 9,7"x39,2" **621**

EASY WOOD OUT

White Out



EW16100 Easy Wood White Out 16,1x99,6 6,3"x39,2"

618

Ivory Out



EW16800 Easy Wood Ivory Out 16,1x99,6 6,3"x39,2"

618

Cream Out



EW16200 Easy Wood Cream Out 16,1x99,6 6,3"x39,2"

618

Brown Out



EW16100 Easy Wood Brown Out 16,1x99,6 6,3"x39,2"

618

Grey Out



EW16400 Easy Wood Grey Out 16,1x99,6 6,3"x39,2"

618

EASY WOOD


Pezzi Speciali - Special Pieces

IN



EWB10	Battiscopa Easy Wood White	8x99,6	3 ¹ / ₈ "x39,2"	529
EWB80	Battiscopa Easy Wood Ivory	8x99,6	3 ¹ / ₈ "x39,2"	529
EWB20	Battiscopa Easy Wood Cream	8x99,6	3 ¹ / ₈ "x39,2"	529
EWB60	Battiscopa Easy Wood Brown	8x99,6	3 ¹ / ₈ "x39,2"	529
EWB40	Battiscopa Easy Wood Grey	8x99,6	3 ¹ / ₈ "x39,2"	529


scalino



EWS10	Scalino Costa Retta White	16x99,5	6,3"x39"	738
EWS80	Scalino Costa Retta Ivory	16x99,5	6,3"x39"	738
EWS20	Scalino Costa Retta Cream	16x99,5	6,3"x39"	738
EWS60	Scalino Costa Retta Brown	16x99,5	6,3"x39"	738
EWS40	Scalino Costa Retta Ivory	16x99,5	6,3"x39"	738

OUT

elemento "L"















EWEL100	White Elemento L Out	10,5x49,6	4,1"x19,5"	566
EWEL800	Ivory Elemento L Out	10,5x49,6	4,1"x19,5"	566
EWEL200	Cream Elemento L Out	10,5x49,6	4,1"x19,5"	566
EWEL600	Brown Elemento L Out	10,5x49,6	4,1"x19,5"	566
EWEL400	Grey Elemento L Out	10,5x49,6	4,1"x19,5"	566

Imballi - Packing - Verpackung - Emballage - Embalaje
DIGITAL TECHNOLOGY **PORCELLANATO**
 IMPASTO COLORATO

EASYWOOD

Formato Size Format Format Formato	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stück/Karton Pieces/Boîte Piezas/Caja	Mq./Scatola Sqm./Box Qm./Karton M ² /Boîte Mq./Caja	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Karton Kg./Boîte Kg./Caja	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Kartons/Palette Boîte/Palette Caja/Pallet	Mq./Pallet Sqm./Pallet Qm./Palette M ² /Palette Mq./Pallet	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Kg./Pallet	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor
24,6x99,6	4	0,970	22,20	48	42,56	1.086	10,5 mm
16,1x99,6	6	0,960	22,00	48	46,08	1.076	10,5 mm
16,1x99,6 out	6	0,960	22,00	48	46,08	1.076	10,5 mm
30x30 mosaico trapezi	4	-	-	-	-	-	-
8x99,6 battiscopa	6	-	-	-	-	-	-
16x99,5 scalino c.t.	2	-	-	-	-	-	-
16x99,5 scalino c.t. out	2	-	-	-	-	-	-
10,5x49,6 elemento ad "L"	8	-	-	-	-	-	-

Dati tecnici secondo norme - Technical data conform to - Caractéristiques techniques d'après normes - Technische Daten nach den Normen
 EN 14411 B I, GL

		EASYWOOD IN		EASYWOOD OUT		EASYWOOD IN		EASYWOOD OUT	
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI IV	PEI IV	 Resistenza attacco chimico Chemical resistance Résistance chimique Chemische beständigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding		
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorbtion d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut		
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40÷55 N/mm ²	40÷55 N/mm ²	 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingelif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingelif Frostsicher		
 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	UNI 101	9	9	 Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET 0,55 DRY 0,56	WET 0,97 DRY 1,00		
 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R 9	R 11	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42	> 0,42		
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B	C	 Sionalizzazione Shading Denuançage Spielifarbig		V2	V2		





CERAMICHE
ASCOT S.P.A.
VIA CROCE, 80 - 41014
SOLIGNANO (MO) ITALY
TEL +39 059 77.84.11
FAX +39 059 77.84.44/43
info@ascot.it
www.ascot.it

